

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas penggunaan obat tunggal terdiri dari Ceftriaxone 28 (70,0%) dengan jumlah kasus tunggal sebanyak 40 kasus (78,4%), sedangkan penggunaan obat dalam bentuk kombinasi terdiri dari ceftriaxone dan cefadroxil sebanyak 6 kasus (15,0%) dengan jumlah kasus penggunaan antibiotik kombinasi sebanyak 11 kasus (21,6%).
2. Hasil penelitian menggunakan uji *Chi square* yaitu $0,000 < 0,05$ dan disimpulkan bahwa terdapat Hubungan Penggunaan Antibiotik Terhadap Kesembuhan Pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Rawat Inap Di RSD Idaman Banjarbaru.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dihasilkan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan pasien ISPA.
2. Diharapkan melakukan penelitian terhadap penyakit saluran pernapasan lainnya.