

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Muhammad, dkk. 2016. *Keperawatan Medikal Bedah : Sistem Kardiovaskuler*. Jakarta : Erlangga
- Berman, A., Shirlee S., Koziar. 2009. *Buku Ajar Praktik Keperawatan Klinis*. Jakarta; EGC
- Bloch, M. J. 2016. Worldwide Prevalence of Hypertension Exceeds 1.3 Billion. *Journal of The American Society of Hypertension* Guyton, Arthur C. 2007. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta ; EGC
- Departemen Kesehatan RI. 2006. Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Depkes RI Jakarta.
- Depkes, RI. 2015. Buku Pedoman Teknis Penemuan dan Tatalaksana Penyakit Hipertensi. Jakarta: Trans Info Media
- Fauzi, 2014. *Buku pintar deteksi dini gejala dan pengobatan asam urat, diabetes dan hipertensi*, Yogyakarta : Araska
- Guyton, A.C. Hall, J.A. 2014. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Edisi 12. Jakarta: EGC.
- Husain et all. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Julius, S. 2008. Clinical Implications Of Pathophysiologic Changes In The Mdlife Universitas Sumatera Utara Hypertensive Patients. *American Heart Journal*.
- Kumar. 2012. *Asuhan Keperawatan Medikal Bedah, Maternitas, dan Anak*. Jakarta: Salemba Medika
- Mancia et al. 2013 *ESH/ESC Guidelines For The Management Of Arterial Hypertension, Jhypertension*
- Muhadi. 2016. JNC 8: Evidence-based Guidline *Penanganan Pasien Hipertensi Dewasa*. Divisi Kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam
- Nafrialdi. 2012. Departemen Farmakologi dan Terapetik, Edisi 5. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- Notoatmojo, S. 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sangmesh, V.S. 2016. Prevalence of Hypertension in Urban School Going Adolescents of Bangalore, India. *International Journal of Contemporary Pediatrics*.
- Sarif, A. 2009. *Menstabilkan Darah Tinggi dan Darah Rendah*. Araska. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Supardi, Sudiby., & Surahman. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Mahasiswa Farmasi*, Jakarta, Trans Indo Media.
- Syamsudin. 2011. *Buku Ajar Farmakoterapi Kardiovaskuler dan Renal*, Salemba Medika, Jakarta
- Talumewo, M.Budi., & T.Jantje.D. 2014. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pasien Di Wilayah Kerja Puskesmas Airmadidi Kabupaten Minahasa*
- Park, J.B., Kario, K., dan Wang, J.G. 2015. "Systolic Hypertension: an Increasing Clinical Challenge in Asia" dalam *Hypertension Research*
- Potter, Perry. 2010. *Fundamental Of Nursing: Concep, Proses and Practice*. Jakarta : EGC
- WHO. 2018. *Global Health Estimates 2016: Deaths by cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016*. Geneva: World Health Organization.

Lampiran 1. Surat Perizinan Dari Dinas Kesehatan Banjarbaru

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KESEHATAN
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 1 Telp. (0511) 4751588 Banjarbaru

Nomor : 420/ 2021 / SIMP/ Yan GEB/Dinkes
Lampiran : 1
Perihal : Permintaan Data Penelitian

Banjarbaru, 06 Desember 2021


Kepada Yth,
Kapolda Kalimantan Selatan – Kota
Banjarbaru
Di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Ketua Prodi D III Farmasi Borneo Lestari Banjarbaru Nomor : 089/STIKES/D-III/AKD.09/1221 tanggal 01 Desember 2021 Perihal : Surat Permohonan Survei Laporan Tuga Akhir (LTA).

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan untuk **Melakukan Pengambilan Data** di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, atas nama :

Nama / NIM : Illiyun / DF19026
Data Yang diminta : Data Penyakit Hipertensi Terbanyak di Puskesmas

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala Dinas Kesehatan
Kabid Pelayaran dan SDK
H. Dahran, S.Sos, Msi
NIP. 19680511 198803 1 005

Tembusan Yth
1. Ketua Prodi D III Farmasi
2. Arsip

variasi harmon. No...

Lampira 2. Surat Perizinan Dari Dinas PMTSP Banjarbaru



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Pangasin Antasari No. 04 Banjarbaru 7071 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: intanbjb.banjarbankotago.id

SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor : 185/IV/DPMP/TSP/2022

- MEMBACA** : 1. Surat dari Ketua Program Studi D III Farmasi STIKES Borneo Lestari Nomor : 009/STIKES/D-III/AKD.09/2022 Tanggal 17 Februari 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian
- MENGIKAT** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonori ;
 3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru ;
 4. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pendelagiasian Kewenangan Pendelegasian Naskah Dinas di Bidang Perizinan Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ;
 5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pemberian Izin Melakukan Penelitian ; dan
 6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMPERHATIKAN** : Proposal kegiatan yang bersangkutan.
- MEMUTUSKAN** : Memberikan Izin Penelitian Kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama | : iliyun |
| Alamat | : Jl. Pematang Gumpang, Kuala Pembuang Kalimantan Tengah |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| NIM / NIP | : DF19026 |
| Prodi / Jurusan | : Di I Farmasi |
| Judul | : Gambaran Penggunaan Obat Hipertensi Pada Pasien Penderita Hipertensi di Puskesmas Cempaka Banjarbaru |
| Lokasi | : Jl. H. Mista Cokrosumo RT 29 RW 02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, Kel.Palam, Kec.Cempaka, Kota Banjar |
| Masa Berlaku | : 3 (tiga) bulan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian sesuai permohonan, harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat dengan menunjukkan Surat Izin yang diberikan
2. Tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Izin ini.
3. Harus mematuhi semua ketentuan perundangan yang berlaku serta Adat Istiadat/Budaya setempat.
4. Apabila Surat Izin ini telah habis masa berlakunya sedang pelaksanaan Penelitian belum selesai, yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan kembali kepada Instansi pemberi izin.
5. Surat Izin Penelitian ini akan dicabut dan ditarik kembali apabila pemegang surat ini terbukti melanggar ketentuan tersebut diatas.

Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.




Tembusan:

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru
3. Ketua Program Studi D III Farmasi STIKES Borneo Lestari
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
5. Kepala / Pimpinan J. H. Mista Cokrosumo RT 29 RW 02 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, Kel.Palam, Kec.Cempaka, Kota Banjar
6. Yang Bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.

Dikeluarkan di Banjarbaru,
 Pada Tanggal 1st April 2022



Lampiran 3. Surat Perizinan Dari Puskesmas Cempaka Banjarbaru

BANJARBARU
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA
 Alamat Kantor: Jalan. H. Matar Cokrokusumo RT. 29 RW. 09 Kelurahan Sungai Tjung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70734
 Telepon: 08115139346/08115139347 Email: puskesmascempaka.bbb@gmail.com

Cempaka, 23 Juni 2022

Nomor : 420 / 187 / TU / PKM-RIC
 Lampiran : -
 Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth:
 Ketua Prodi DIII Farmasi
 STIKES Borneo Lestari
 di-
 Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Nomor: 420/ 178-Yan SDK/ Dinkes, Tanggal: 14 April 2022, Perihal: Permohonan Izin Penelitian. Adapun Nama yang Melakukan Penelitian Pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka :

ILLIYUN
 NIM. DF19026

Pada Prinsipnya Puskesmas Rawat Inap Cempaka tidak keberatan dan bersedia membantu dalam melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka
 Koordinator UPT


AHMAD RABBANI, SKM
 NIP. 1970517 198903 1 010

BANJARBARU
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA
 Alamat Kantor: Jalan. H. Matar Cokrokusumo RT. 29 RW. 09 Kelurahan Sungai Tjung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70734
 Telepon: 08115139346/08115139347 Email: puskesmascempaka.bbb@gmail.com

Cempaka, 18 Agustus 2022

Nomor : 420 / 248 / TU / PKM-RIC
 Lampiran : -
 Hal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth:
 Ketua Prodi DIII Farmasi
 STIKES Borneo Lestari
 di-
 Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Nomor: 420/ 178-Yan SDK/ Dinkes, Tanggal: 14 April 2022, Perihal: Permohonan izin melaksanakan penelitian. Adapun nama yang melakukan penelitian pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka :

ILLIYUN
 NIM. DF19026



Telah selesai melaksanakan penelitian pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka, dengan judul Penelitian Gambaran Penggunaan Obat Hipertensi Pada Pasien Penderita Hipertensi Di Puskesmas Cempaka Banjarbaru.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka
 Kota Banjarbaru


dr. ROSNI YUNIARTI
 NIP. 19790513 200803 2 001

Lampiran 4. Daftar Sampel Pasien Berdasarkan Resep



Lampiran 5. Buku Berobat Pasien

| | | |
|--|---|--|
| Ekstremitas : UKK : | (S) Gatalan, Batuk Manggah, Panas dryin - pntius - tipp - pnti. (O) Keadaan Umum : BB / TB : 86 / 5 V Sing : TD : 13 9 / 20 RR : N : 86 / 1 T : Kepala, Leher : Thorax : Abdomen : Ekstremitas : UKK : | Cefazolin 0-0-1 PCT 3x1 Ambroxol 3x1 Salbutamol 3x2mg Amlodipin 1x10mg Bore |
| Anamnesa & Pemeriksaan Fisik | Diagnosa (A) | Terapi (P) |
| (S) batuk berdahak ± kuning, serak / manggah, gatalan karena terendam banjir, riwayat asma. | Demam Ekstme. + HT + ISPA. | Amlodipin 1x1 Gentamycin cream ambroxol 3x salbutamol 3 PCT 3x1 |
| (O) Keadaan Umum : BB / TB : 75 / 46 V Sing : TD : 15.6 / 25 RR : 80 N : T : 55.8 Kepala, Leher : | | |

Lampiran 6. Daftar Sampel Pasien Berdasarkan Resep

| No | Jenis Kelamin | Usia | Nama/ Jenis Obat | Hasil Tekanan Darah | Golongan Hipertensi |
|----|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | P | 62 th | Amlodipine 10 mg | 164/100 | HT Stage 2 |
| 2 | L | 50 th | Amlodipine 5 mg Paracetamol B12 | 160/98 | HT Stage 2 |
| 3 | L | 69 th | Amlodipine 10 mg Simvastatin | 156/92 | HT Stage 1 |
| 4 | L | 44 th | Amlodipine 5 mg B Complex | 143/90 | HT Stage 1 |
| 5 | P | 48 th | Nifedifine 10 mg | 159/90 | HT Stage 1 |
| 6 | L | 38 th | Amlodipine 5 mg Simvastatin Paracetamol | 163/104 | HT Stage 2 |
| 7 | P | 73 th | Antasida Piroxicam Captopril 25 mg | 140/90 | HT Stage 1 |
| 8 | P | 54 th | Amlodipine 10 mg Metformin | 154/96 | HT Stage 1 |
| 9 | P | 74 th | Amlodipine 10 mg B-Complek Antasida | 170/100 | HT Stage 2 |
| 10 | P | 27 th | Amoxicilin Amlodipine 5 mg Paracetamol | 152/92 | HT Stage 1 |
| 11 | P | 58 th | Captopril 25 mg | 197/130 | HT Stage 2 |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|---------|------------|
| | | | Piroxicam B12 | | |
| 12 | L | 64 th | Amlodipine 10 mg | 162/104 | HT Stage 2 |
| 13 | L | 49 th | Amlodipine 5 mg Paracetamol | 178/109 | HT Stage 2 |
| 14 | P | 57 th | Amlodipine 10 mg B-Complex | 140/97 | HT Stage 1 |
| 15 | P | 40 th | Captopril 12.5 mg Paracetamol Antasida | 184/108 | HT Stage 2 |
| 16 | L | 55 th | Captopril 25 mg | 151/99 | HT Stage 1 |
| 17 | P | 73 th | Metformin Amlodipine 10 mg | 206/134 | HT Stage 2 |
| 18 | P | 81 th | Amlodipine 10 mg | 144/90 | HT Stage 1 |
| 19 | P | 55 th | Amlodipine 10 mg Simvastatin Paracetamol | 163/112 | HT Stage 2 |
| 20 | P | 46 th | Amlodipine 5 mg Antasida B12 | 144/93 | HT Stage 1 |
| 21 | P | 28 th | Amlodipine 5 mg | 189/112 | HT Stage 2 |
| 22 | L | 77 th | Nifedipine 10 mg B12 | 181/101 | HT Stage 2 |
| 23 | P | 67 th | Captopril 25 mg Paracetamol | 146/91 | HT Stage 1 |
| 24 | L | 51 th | Captopril 25 mg | 158/98 | HT Stage 1 |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|---------|------------|
| 25 | P | 45 th | Amlodipine 5 mg | 156/90 | HT Stage 1 |
| 26 | P | 47 th | Nifedipine 10 mg Acarbose | 193/117 | HT Stage 2 |
| 27 | P | 29 th | Amlodipine 5 mg B12 | 220/142 | HT Stage 2 |
| 28 | P | 53 th | Amlodipine 10 mg | 157/92 | HT Stage 1 |
| 29 | L | 49 th | Nifedipine 10 mg Acarbose | 143/90 | HT Stage 1 |
| 30 | P | 75 th | B12 Amlodipine 10 mg | 150/94 | HT Stage 1 |
| 31 | P | 50 th | Paracetamol Nifedipine 10 mg | 140/90 | HT Stage 1 |
| 32 | L | 47 th | B12 Nifedipine 10 mg | 208/140 | HT Stage 2 |
| 33 | P | 45 th | Amlodipine 5 mg Ibuprofen | 193/138 | HT Stage 2 |
| 34 | P | 40 th | Nifedipine 10 mg B12 Antasida | 156/95 | HT Stage 1 |
| 35 | P | 55 th | Captopril 25 mg B-Complex | 156/100 | HT Stage 1 |
| 36 | L | 64 th | Captopril 25 mg | 153/90 | HT Stage 1 |
| 37 | L | 66 th | Nifedipine 10 mg Piroxicam Paracetamol | 149/92 | HT Stage 1 |
| 38 | P | 43 th | Amlodipine 5 mg | 196/105 | HT Stage 2 |

| | | | | | |
|----|---|-------|---|---------|------------|
| 39 | P | 66 th | Captopril 25 mg B-Complex | 203/142 | HT Stage 2 |
| 40 | P | 52 th | Nifedipine 10 mg Paracetamol B12 | 189/110 | HT Stage 2 |
| 41 | P | 69 th | Amlodipine 10 mg Asam Mefenamat Paracetamol | 142/91 | HT Stage 1 |
| 42 | P | 42 th | Nifedipine 10 mg B12 | 209/127 | HT Stage 2 |
| 43 | P | 40 th | Amlodipine 5 mg | 156/97 | HT Stage 1 |
| 44 | P | 29 th | Amlodipine 5 mg | 160/102 | HT Stage 2 |
| 45 | L | 51 th | Captopril 25 mg B12 | 197/108 | |
| 46 | P | 75 th | Nifedipine 10 mg B12 Paracetamol | 147/93 | HT Stage 1 |
| 47 | P | 69 th | Amlodipine 10 mg Meloxicam Ibuprofen | 153/97 | HT Stage 1 |
| 48 | L | 48 th | Captopril 12,5 mg | 140/90 | HT Stage 1 |
| 49 | P | 53 th | Amlodipine 10 mg Ibuprofen | | |
| 50 | L | 73 th | Captopril 25 mg B12 | 161/104 | HT Stage 2 |
| 51 | P | 44 th | Nifedipine 10 mg | 148/93 | HT Stage 1 |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|---------|------------|
| | | | Paracetamol Antasida | | |
| 52 | P | 63 th | Amlodipine 10 mg | 186/146 | HT Stage 2 |
| 53 | P | 74 th | Captopril 25 mg B12 | 162/102 | HT Stage 2 |
| 54 | L | 46 th | Amlodipine 5 mg Meloxicam | 169/102 | HT Stage 2 |
| 55 | P | 68 th | Amlodipine 10 mg | 172/110 | HT Stage 2 |
| 56 | P | 65 th | Amlodipine 10 mg Metformin | 140/93 | HT Stage 1 |
| 57 | L | 74 th | Captopril 25 mg | 144/90 | HT Stage 1 |
| 58 | P | 46 th | Nifedipine 10 mg Antasida Paracetamol B12 | 164/99 | HT Stage 2 |
| 59 | P | 66 th | Amlodipine 10 mg Piroxicam | 174/102 | HT Stage 2 |
| 60 | P | 58 th | Nifedipine 10 mg B12 Paracetamol | 144/96 | HT Stage 1 |
| 61 | P | 30 th | Nifedipine 10 mg | 167/100 | HT Stage 2 |
| 62 | L | 51 th | Amlodipine 10 mg B12 Paracetamol | 156/97 | HT Stage 1 |
| 63 | P | 27 th | Amlodipine 5 mg | 142/90 | HT Stage 1 |
| 64 | L | 47 th | Captopril 12,5 mg | 156/91 | HT Stage 1 |

| | | | | | |
|----|---|-------|---|---------|------------|
| 65 | P | 31 th | Amlodipine 5 mg | 172/110 | HT Stage 2 |
| 66 | P | 50 th | Nifedipine 10 mg Asam Mefenamat B-12 | 169/113 | HT Stage 2 |
| 67 | P | 68 th | Amlodipine 10 mg Paracetamol Ibuprofen | 140/95 | HT Stage 1 |
| 68 | L | 70 th | Captopril 25 mg B12 | 177/102 | HT Stage 2 |
| 69 | L | 48 th | Captopril 12,5 mg | 151/94 | HT Stage 1 |
| 70 | P | 73 th | Amlodipine 10 mg | 164/101 | HT Stage 2 |
| 71 | L | 63 th | Nifedipine 10 mg Asam Mefenamat B-Complex | 184/104 | HT Stage 2 |
| 72 | L | 60 th | Amlodipine 10 mg B12 Piroxicam | 143/92 | HT Stage 1 |
| 73 | L | 70 th | Captopril 25 mg | 150/90 | HT Stage 1 |
| 74 | P | 62 th | Amlodipine 10 mg Ibuprofen | 156/99 | HT Stage 1 |
| 75 | P | 53 th | Nifedipine 10 mg Piroxicam B12 | 183/110 | HT Stage 2 |
| 76 | P | 71 th | Amlodipine 10 mg | 140/90 | HT Stage 1 |
| 77 | L | 55 th | Nifedipine 10 mg Piroxicam | 140/97 | HT Stage 1 |

| | | | | | |
|----|---|-------|--|---------|------------|
| | | | B-Complex | | |
| 78 | L | 47 th | Nifedipine 10 mg Paracetamol B12 Antasida | 173/114 | HT Stage 2 |
| 79 | P | 61 th | Nifedipine 10 mg Asam Mefenamat | 142/96 | HT Stage 1 |
| 80 | P | 73 th | Amlodipine 10 mg | 166/99 | HT Stage 2 |
| 81 | L | 56 th | Amlodipine 10 mg Ibuprofen B-Complex | 174/108 | HT Stage 2 |
| 82 | L | 50 th | Captopril 12.5 mg Antasida | 140/95 | HT Stage 1 |
| 83 | P | 46 th | Amlodipine 5 mg Paracetamol B12 | 151/90 | HT Stage 1 |
| 84 | L | 50 th | Captopril 12,5 mg B-Complex | 144/93 | HT Stage 1 |
| 85 | P | 54 th | Captopril 25 mg Piroxicam | 181/103 | HT Stage 2 |
| 86 | P | 69 th | Amlodipine 10 mg Paracetamol Piroxicam | 165/108 | HT Stage 2 |
| 87 | P | 77 th | Captopril 25 mg B-Complex | 188/102 | HT Stage 2 |
| 88 | L | 60 th | Captopril 25 mg | 140/95 | HT Stage 1 |

| | | | | | |
|----|---|-------|---|---------|------------|
| 89 | L | 42 th | Nifedipine 10 mg Asam Mefenamat Paracetamol | 173/100 | HT Stage 2 |
| 90 | L | 60 th | Amlodipine 10 mg Meloxicam B-12 | 142/91 | HT Stage 1 |
| 91 | P | 51 th | Amlodipine 10 mg Piroxicam B-Complex | 158/93 | HT Stage 1 |
| 92 | L | 33 th | Amlodipine 5 mg Acarbose | 140/90 | HT Stage 1 |
| 93 | P | 64 th | Captopril 25 mg B12 | 200/134 | HT Stage 2 |
| 94 | P | 72 th | Amlodipine 10 mg Ibuprofen | 167/98 | HT Stage 2 |
| 95 | L | 59 th | Amlodipine 10 mg Piroxicam B-Complex | 153/91 | HT Stage 1 |
| 96 | P | 61 th | Amlodipine 10 mg Paracetamol B-Complex | 173/100 | HT Stage 2 |
| 97 | P | 34 th | Amlodipine 5 mg | 180/106 | HT Stage 2 |
| 98 | P | 60 th | Amlodipine 10 mg Metformin | 148/91 | HT Stage 1 |
| 99 | L | 68 th | Captopril 25 mg Meloxicam | 158/95 | HT Stage 1 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|---|---------|------------|
| 100 | L | 53 th | Amlodipine 10 mg Antasida Paracetamol | 144/90 | HT Stage 1 |
| 101 | P | 45 th | Amlodipine 5 mg Ibuprofen | 193/114 | HT Stage 2 |
| 102 | P | 48 th | Nifedipine 10 mg Asam Mefenamat Paracetamol | 178/100 | HT Stage 2 |
| 103 | L | 80 th | Captopril 25 mg | 190/102 | HT Stage 2 |
| 104 | P | 56 th | Amlodipine 10 mg Asam Mefenamat B-Complex | 220/106 | HT Stage 2 |
| 105 | L | 66 th | Nifedipine 10 mg | 146/91 | HT Stage 1 |
| 106 | L | 46 th | Captopril 12,5 mg Paracetamol | 152/90 | HT Stage 1 |
| 107 | P | 51 th | Amlodipine 10 mg | 144/97 | HT Stage 1 |
| 108 | P | 72 th | Nifedipine 10 mg | 180/99 | HT Stage 2 |
| 109 | L | 72 th | Nifedipine 10 mg Ibuprofen B-Complex | 208/101 | HT Stage 2 |
| 110 | L | 53 th | Captopril 25 mg B-Complex | 174/106 | HT Stage 2 |
| 111 | P | 65 th | Amlodipine 10 mg | 155/94 | HT Stage 1 |
| 112 | L | 44 th | Nifedipine 10 mg Piroxicam Paracetamol | 148/90 | HT Stage 1 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|---|---------|------------|
| 113 | L | 71 th | Amlodipine 10 mg Asam Mefenamat Paracetamol | 160/125 | HT Stage 2 |
| 114 | L | 55 th | Captopril 25 mg Paracetamol B-Complex | 150/90 | HT Stage 1 |
| 115 | L | 47 th | Amlodipine 5 mg | 140/90 | HT Stage 1 |
| 116 | P | 50 th | Amlodipine 10 mg | 189/112 | HT Stage 2 |
| 117 | P | 64 th | Nifedipine 10 mg | 210/100 | HT Stage 2 |
| 118 | L | 70 th | Captopril 10 mg | 156/99 | HT Stage 1 |
| 119 | L | 65 th | Nifedipine 10 mg B12 Paracetamol | 148/93 | HT Stage 1 |
| 120 | P | 51 th | Amlodipine 10 mg | 192/103 | HT Stage 2 |
| 121 | L | 60 th | Nifedipine 10 mg | 156/91 | HT Stage 1 |
| 122 | P | 46 th | Nifedipine 10 mg Ibuprofen B12 | 148/93 | HT Stage 1 |
| 123 | P | 54 th | Amlodipine 10 mg | 200/118 | HT Stage 2 |
| 124 | L | 34 th | Captopril 12,5 mg B-Complex | 165/113 | HT Stage 2 |
| 125 | P | 63 th | Amlodipine 10 mg Piroxicam | 150/90 | HT Stage 1 |
| 126 | P | 80 th | Amlodipine 10 mg Antasida | 144/92 | HT Stage 1 |
| 127 | P | 48 th | Amlodipine 5 mg | 140/96 | HT Stage 1 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|---|---------|------------|
| 128 | L | 59 th | Captopril 25 mg B-Complex | 189/124 | HT Stage 2 |
| 129 | L | 46 th | Nifedipine 10 mg Asam Mefenamat Paracetamol | 173/114 | HT Stage 2 |
| 130 | L | 67 th | Amlodipine 10 mg Metformin | 143/91 | HT Stage 1 |
| 131 | P | 61 th | Amlodipine 10 mg Ibuprofen | 174/109 | HT Stage 2 |
| 132 | P | 55 th | Nifedipine 10 mg Antasida Paracetamol | 184/100 | HT Stage 2 |
| 133 | L | 66 th | Captopril 25 mg B12 | 150/99 | HT Stage 1 |
| 134 | P | 62 th | Nifedipine 10 mg Ibuprofen | 172/110 | HT Stage 2 |
| 135 | P | 56 th | Amlodipine 10 mg | 140/90 | HT Stage 1 |
| 136 | P | 45 th | Nifedipine 10 mg Piroxicam Paracetamol | 154/92 | HT Stage 1 |
| 137 | L | 55 th | Amlodipine 10 mg B12 | 209/100 | HT Stage 2 |
| 138 | L | 67 th | Captopril 25 mg C-Complex Paracetamol | 172/98 | HT Stage 2 |
| 139 | P | 70 th | Nifedipine 10 mg | 152/97 | HT Stage 1 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|---|---------|------------|
| | | | Metformin | | |
| 140 | P | 62 th | Amlodipine 10 mg | 157/96 | HT Stage 1 |
| 141 | L | 56 th | Captopril 25 mg Paracetamol | 152/95 | HT Stage 1 |
| 142 | P | 50 th | Nifedipine 10 mg Ibuprofen | 190/112 | HT Stage 2 |
| 143 | P | 48 th | Amlodipine 5 mg | 208/132 | HT Stage 2 |
| 144 | L | 67 th | Captopril 25 mg B-Complex | 144/92 | HT Stage 1 |
| 145 | L | 46 th | Amlodipine 5 mg Asam Mefenamat B-Complex | 153/90 | HT Stage 1 |
| 146 | P | 64 th | Amlodipine 10 mg | 187/100 | HT Stage 2 |
| 147 | P | 50 th | Nifedipine 10 mg Piroxicam Paracetamol B12 | 165/99 | HT Stage 2 |
| 148 | P | 67 th | Nifedipine 10 mg B-Complex | 140/90 | HT Stage 1 |
| 149 | L | 53 th | Captopril 25 mg B-Complex Antasida | 156/97 | HT Stage 1 |
| 150 | P | 72 th | Captopril 25 mg | 140/90 | HT Stage 1 |
| 151 | P | 70 th | Amlodipine 10 mg | 215/130 | HT Stage 2 |
| 152 | P | 41 th | Nifedipine 10 mg Asam Mefenamat | 162/105 | HT Stage 2 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|--|---------|------------|
| | | | Antasida | | |
| 153 | P | 45 th | Nifedipine 10 mg Paracetamol B12 | 176/100 | HT Stage 2 |
| 154 | L | 56 th | Captopril 25 mg | 156/94 | HT Stage 1 |
| 155 | L | | Amlodipine 10 mg B12 Paracetamol | 200/104 | HT Stage 2 |
| 156 | P | 48 th | Amlodipine 5 mg | 140/91 | HT Stage 1 |
| 157 | P | 37 th | Nifedipine 10 mg | 168/106 | HT Stage 2 |
| 158 | P | 50 th | Nifedipine 10 mg Ibuprofen | 153/90 | HT Stage 1 |
| 159 | P | 47 th | Amlodipine 5 mg Ibuprofen Antasida | 142/97 | HT Stage 1 |
| 160 | L | 50 th | Captopril 12,5 mg B-Complex | 163/110 | HT Stage 2 |
| 161 | L | 34 th | Captopril 12,5 mg Antasida Paracetamol | 194/101 | HT Stage 2 |
| 162 | L | 61 th | Nifedipine 10 mg Metformin | 141/97 | HT Stage 1 |
| 163 | P | 44 th | Amlodipine 5 mg | 168/107 | HT Stage 2 |
| 164 | P | 66 th | Captopril 25 mg D-Complex Paracetamol | 170/132 | HT Stage 2 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|--|---------|------------|
| 165 | P | 30 th | Nifedipine 10 mg Asam Mefenamat | 141/94 | HT Stage 1 |
| 166 | P | 69 th | Amlodipine 10 mg | 164/112 | HT Stage 2 |
| 167 | P | 70 th | Amlodipine 10 mg | 145/92 | HT Stage 1 |
| 168 | L | 63 th | Nifedipine 10 mg B12 | 153/97 | HT Stage 1 |
| 169 | L | 36 th | Nifedipine 5 mg Meloxicam | 140/96 | HT Stage 1 |
| 170 | P | 55 th | Amlodipine 10 mg Piroxicam B-Complex | 148/95 | HT Stage 1 |
| 171 | P | 40 th | Amlodipine 5 mg | 223/120 | HT Stage 2 |
| 172 | P | 56 th | Captopril 25 mg B12 | 167/118 | HT Stage 2 |
| 173 | P | 49 th | Amlodipine 5 mg Meloxicam | 146/99 | HT Stage 1 |
| 174 | L | 68 th | Captopril 25 mg B-Complex | 187/100 | HT Stage 2 |
| 175 | L | 51 th | Nifedipine 10 mg Ibuprofen Paracetamol | 151/92 | HT Stage 1 |
| 176 | P | 46 th | Amlodipine 5 mg | 174/113 | HT Stage 2 |
| 177 | L | 40 th | Nifedipine 10 mg Metformin | 155/91 | HT Stage 1 |
| 178 | L | 55 th | Nifedipine 10 mg Asam Mefenamat | 160/123 | HT Stage 2 |

| | | | | | |
|-----|---|-------|--|---------|------------|
| | | | Paracetamol | | |
| 179 | P | 62 th | Nifedipine 10 mg Piroxicam | 140/92 | HT Stage 1 |
| 180 | P | 54 th | Amlodipine 10 mg | 177/124 | HT Stage 2 |
| 181 | P | 60 th | Captopril 25 mg B12 Paracetamol | 156/90 | HT Stage 1 |
| 182 | L | 39 th | Nifedipine 10 mg Metformin | 197/102 | HT Stage 2 |
| 183 | P | 28 th | Nifedipine 10 mg B12 Paracetamol | 220/136 | HT Stage 2 |
| 184 | P | 71 th | Amlodipine 10 mg | 144/90 | HT Stage 1 |
| 185 | P | 66 th | Amlodipine 10 mg Acarbose | 150/98 | HT Stage 1 |
| 186 | L | 59 th | Captopril 25 mg | 187/112 | HT Stage 2 |
| 187 | L | 63 th | Nifedipine 10 mg B12 Paracetamol | 152/99 | HT Stage 1 |
| 188 | P | 66 th | Amlodipine 10 mg | 154/92 | HT Stage 1 |
| 189 | L | 70 th | Amlodipine 10 mg Metformin | 170/112 | HT Stage 2 |
| 190 | P | 45 th | Amlodipine 5 mg | 151/90 | HT Stage 1 |