

ABSTRAK

HUBUNGAN PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL TERHADAP PENGGUNAAN PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE-2 DI PUSKESMAS CEMPAKA (Oleh: Aulia Ulfa Agustin; Pembimbing: Syahrizal Ramadhan; Hj. Helmina Wati; 2022; 100 halaman)

Pasien diabetes melitus tipe-2 cenderung menggunakan pengobatan alternatif komplementer dalam upaya peningkatan status kesehatannya. Pengetahuan pasien diabetes melitus tipe-2 merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pemilihan pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan obat tradisional terhadap penggunaan pada pasien diabetes melitus tipe-2 di puskesmas Cempaka. Jenis penelitian deskriptif analitik dengan desain *cross sectional* dan sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 71 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan obat tradisional pada pasien diabetes melitus tipe-2 di Puskesmas Cempaka Banjarbaru adalah rendah yaitu sebanyak 45 responden (63,4%) dan responden terbanyak merupakan bukan pengguna obat tradisional sebanyak 48 responden (67,6%). Hasil analisis menggunakan uji *chi-square* didapatkan nilai *p-value* 0,000. Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan terhadap penggunaan obat tradisional.

Kata Kunci: Diabetes Melitus Tipe-2, Pengetahuan Obat tradisional, Penggunaan Obat Tradisional

ABSTRACT

THE RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE OF TRADITIONAL MEDICINE TO THE USE IN TYPE-2 DIABETES MELLITUS PATIENTS IN PUSKESMAS CEMPAKA (By: Aulia Ulfa Agustin; mentor: Syahrizal Ramadhan; Hj. Helmina Wati; 2022; 100 pages)

Patients with type 2 diabetes mellitus tend to use complementary alternative medicine in an effort to improve their health status. Knowledge of patients with type-2 diabetes mellitus is a factor that influences the choice of treatment. This study aims to determine the relationship between knowledge of traditional medicine and its use in patients with type-2 diabetes mellitus at the Cempaka Public Health Center. This type of research is descriptive analytic with cross sectional design and the sample is taken by purposive sampling technique. The number of samples used in this study were 71 respondents who met the inclusion and exclusion criteria. The results of this study indicate that the knowledge of traditional medicine with type-2 diabetes mellitus patients at the Cempaka Banjarbaru Health Center is low, as many as 45 respondents (63.4%) and most respondents are not users of traditional medicines as many as 48 respondents (67.6%). The results of the bivariate analysis using the chi-square test obtained a p-value of 0.000. It was concluded that there was a significant relationship between knowledge and the use of traditional medicine.

Keywords: Type-2 Diabetes Mellitus, Knowledge of Traditional Medicine, Use of Traditional Medicine