

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. *Issue July*.
- Amalia, D. S. 2021. Hubungan Pengetahuan Ibu dan Cara Pencegahan ISPA dengan Penyakit ISPA Pada Anak Pra Sekolah Diwilayah Kerja Puskesmas Beruntung Raya Tahun 2020. *Skripsi*.
- Aulia S, F., & Harlianti, M. S. 2019. Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut (ISPA) Di Puskesmas Dirgahayu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Periode Oktober-Desember 2017. *Skripsi*.
- Dirga, Khairunnisa, S.M., Akhmad, A.D., Setyawan, I.A., dan Anton, P. 2021. Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Pasien Rawat Inap di Bangsal Penyakit Dalam RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*.
- Dr. H. Masriadi. 2017. Epidemiologi Penyakit Menular, Depok. *Rajawali Pers*.
- Dewi, R., Sutrisno, D., & Medina, F. 2020. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Infeksi Saluran Pernapasan Atas Pada Anak di Puskesmas Olak Kemang Kota Jambi Tahun 2018. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 17(1), 158-171.
- Halimah. 2019. Kondisi Lingkungan Rumah Pada Balita Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2019. *Skripsi*.
- Handayani RS, Siahaan S, Herman M. 2022. Antimicrobial Resistance and Its Control Policy Implementation in Hospital in Indonesia. *Jurnal Abdi Insani*.
- Hidayat, C. T., & Sasmiyanto, S. 2022. Pemberian Inhalasi Sederhana Sebagai Upaya Penanggulangan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Balita. Jiwakerta. *Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata*, 3(2), 87-91.
- Kusumanata, M., & Endrawati, S. 2014. Pola Pengobatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) Pasien Pediatrik Rawat Inap Di Rrsud Karanganyar

Bulan November 2013-Maret 2014. *Indonesian Journal on Medical Science*, 1(2).

Kemendes RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Li, W., Yang, Y., Liu, Z. H., Zhao, Y. J., Zhang, Q., Zhang, L., Cheung, T., & Xiang, Y. T. 2020. Progression of Mental Health Services during the COVID-19 Outbreak in China. *International Journal of Biological Sciences*, 16(10), 1732– 1738.

Maakh, Y. F., Laning, I., & Tattu, R. 2017. Profil pengobatan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada balita di Puskesmas Rambangaru tahun 2015. *Jurnal Info Kesehatan*, 15(2), 435-450.

Nuraini, A., Yulia, R., Herawati, F., & Setiasih. 2018. Hubungan Pengetahuan dan Keyakinan dengan Kepatuhan Menggunakan Antibiotik Pasien Dewasa. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi*, 8(4), 165– 174.

Permatasari, I. E. S. S. F. S. ana N. 2020. Kepatuhan Konsumsi Obat Pasien Hipertensi dan Pengukuran dan Cara Meningkatkan Kepatuhan.

Permenkes RI No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Prihandiwati, E., Faridah, F., & Khairunnisa, A. 2018. Ketepatan Dosis Peresepan Antibiotik Kotrimoksazol pada Pasien Anak Dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Puskesmas Kuin Raya Banjarmasin. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 1(1), 64-71.

Pujianti, M. M. R. 2014. Rasionalitas Penggunaan Antibiotika Dan Hubungan Dengan Kesembuhan Pasien Rawat Inap Usia 0-18 Tahun Pada Kasus Demam Tifoid Di Rumah Islam Pati Tahun 2013.

Rusli, R., & Usman, S. Y. 2018. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pengobatan Sendiri (Swamedikasi) Di Tiga Apotek Kota Makassar. *Jurnal Farmasi Sandi Karsa*, 4(6), 31-35.

Sari, Y. O., Permatasari, D., Mariza, W., Fitria, N., & Lailiani, R. 2023. Application

of Home Medication Review (HMR) on Patient Adherence in Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) Blood Sugar Management. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 9 (sup), 160.

Sarwono, A. E., & Handayani, A. 2021. *Metode Kuantitatif Penulis*.

Sri Idariani, N. K. 2019. Gambaran Sanitasi Rumah Penderita ISPA pada Balita di Desa Mas Kecamatan Ubud kabupaten Gianyar Tahun 2019. *Doctoral dissertation, Politeknik Kesehatan Denpasar*.

Sulistyaningsih, D. R. 2023. Efektivitas training efikasi diri pada pasien penyakit ginjal kronik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap intake cairan. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(128), 11-25.

Wahyuni, D., & Kurniawati, Y. 2021. Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri Terhadap Terjadinya Gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Pegawai Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(1), 73-84.

Wardiyah, A. W., Wandini, R. W., & Rahmawati, R. P. 2022. Implementasi Fisioterapi Dada Untuk Pasien Dengan Masalah Bersihan Jalan Napas Di Desa Mulyojati Kota Metro.

Wijayanti, K. A., Ginandjar, P., Saraswati, L. D., & Hestningsih, R. 2019. Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Daerah Perkotaan (Studi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bergas). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 7(1), 176-185

World Health Organization. 2020. Global Progress Report On Implementation Of The Who Framework Convention On Tobacco Control. World Health Organization.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Permohonan Permintaan Data



#### PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS KESEHATAN

Jl. Palang Merah No.2 Banjarmasin Kalimantan Selatan Kode Pos 70711 Telp. (0511) 4781588  
Website : <http://dinkes.banjarbarukota.go.id> Email : [admin@dinkes.banjarbarukota.go.id](mailto:admin@dinkes.banjarbarukota.go.id)

Banjarbaru, 22 November 2023

Nomor : 420/ YH -SDMK-Yan SDK/Dinkes Kepada Yth,  
Lampiran : - Kepala Puskesmas Se – Kota  
Perihal : Permohonan Permintaan Data Banjarbaru  
Di –  
Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari Nomor : 026/UNBL/FF/S1F/AKD.09/1123 tanggal 20 November 2023 Perihal : Surat Permohonan Observasi Lapangan (awal) Untuk Proposal Skripsi.

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan untuk **Melakukan Pengambilan Data** di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, atas nama :

Nama / NIM : **Norlatifah Yuniarti / SF20027**  
Judul : Pengaruh Penggunaan Dosing Guideline Antibiotik pada Penyakit ISPA Pada Anak di Puskesmas.



Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas  
Kabid Pelayanan dan SDK

  
dr. Budi Simanungkalit  
Penata Tk.1 / III d  
NIP. 19791217 200904 1 002

Tembusan Yth :  
1. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari  
2. Arsip

## Lampiran 2. Permohonan Permintaan Data

	<b>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU</b> <b>DINAS KESEHATAN</b>
<small>Jl. Palang Merah No.2 Banjarbaru Kalimantan Selatan Kode Pos 70711 Telp. (0511) 4781588 Website : <a href="http://dinkes.banjarbarukota.go.id">http://dinkes.banjarbarukota.go.id</a> Email : <a href="mailto:admin@dinkes.banjarbarukota.go.id">admin@dinkes.banjarbarukota.go.id</a></small>	
Banjarbaru, 22 November 2023	
Nomor : 420/ YH -SDMK-Yan SDK/Dinkes	Kepada Yth,
Lampiran : -	Kepala Puskesmas Se – Kota
Perihal : Permohonan Permintaan Data	Banjarbaru
	Di – Tempat
<p>Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari Nomor : 026/UNBL/FF/S1F/AKD.09/1123 tanggal 20 November 2023 Perihal : Surat Permohonan Observasi Lapangan (awal) Untuk Proposal Skripsi.</p> <p>Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan untuk <b>Melakukan Pengambilan Data</b> di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, atas nama :</p> <p><b>Nama / NIM : Norlatifah Yuniarti / SF20027</b></p> <p><b>Judul : Pengaruh Penggunaan Dosing Guideline Antibiotik pada Penyakit ISPA Pada Anak di Puskesmas.</b></p> <p>Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">a.n. Kepala Dinas Kabid Pelayanan dan SDK</p> <p style="text-align: right;"> dr. Budi Simanungkalit Penata Tk.1 / III d NIP. 19791217 200904 1 002</p> <p><small>Tembusan Yth : 1. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari 2. Arsip</small></p>	

## Lampiran 3. Nota Dinas

**NOTA DINAS**


Kepada : Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit  
 Dari : Kepala Bidang Pelayanan dan SDK  
 Tanggal : 22 November 2023  
 Nomor : 420/ 771 -Yan SDK/Dinkes  
 Sifat : Biasa  
 Perihal : Pemberitahuan Permintaan Data

1. Surat dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari Nomor : 026/UNBL/FF/S1F/AKD.09/1123, tanggal 20 November 2023 Perihal : Surat Permohonan Observasi Lapangan (awal) Untuk Proposal Skripsi.
2. Bersama ini kami hadapkan mahasiswa atas nama :

NAMA MAHASISWA	NIM	DATA YANG DIMINTA
Norlatifah Yuniarti	SF20027	- 5 Puskesmas Terbanyak dengan Kasus ISPA tahun 2023

3. Berkenaan hal tersebut kami harapkan untuk membantu dalam pencarian data.
4. Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Kesehatan  
 Kabid Pelayanan dan SDK

  
 dr. Budi Simanungkalit  
 Penata Tk.1 / III d  
 NIP. 19791217 200904 1 002

## Lampiran 4. Surat Permohonan Observasi Lapangan



**YAYASAN BORNEO LESTARI**  
**UNIVERSITAS BORNEO LESTARI**  
**FAKULTAS FARMASI**

Jl. Kelapa Sawit 8 Bumi Berkat Telp. (0511) 4783717 Kel. Sei. Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kode Pos 70714  
 www.unbl.ac.id - email: fakultas.farmasiunbl@gmail.com



Banjarbaru, 20 November 2023

Nomor : 066 /UNBL/FF/S1F/AKD.09/1123  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Permohonan Observasi Lapangan (awal) Untuk Proposal Skripsi

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Kesehatan  
 Kota Banjarbaru  
 di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diadakannya kegiatan penelitian berupa Skripsi Mahasiswa pada Semester Ganjil TA. 2023/2024 Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari (UNBL), maka dengan ini memohon izin untuk mahasiswa/i berikut :

Nama : Norlatifah Yuniarti  
 NIM : SF20027

Mengajukan permohonan Observasi Lapangan (awal) Untuk Proposal Skripsi dengan judul "Pengaruh Penggunaan Dosing Guideline Antibiotik pada Penyakit ISPA Pada Anak di Puskesmas X" dengan ini bertujuan untuk menanyakan perihal berikut :




1. 5 Puskesmas terbanyak dengan kasus ISPA di tahun 2023

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.



apt. Esty Restiana Rusida, M.Kes.  
 NIK. 210211016

## Lampiran 5. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

 <p style="text-align: center;"><b>YAYASAN BORNEO LESTARI</b> <b>UNIVERSITAS BORNEO LESTARI</b> <b>FAKULTAS FARMASI</b></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Jl. Kelapa Sawit 8 Bumi Berkat Telp. (0511) 4783717 Kel. Sei. Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kode Pos 70714 www.unbl.ac.id – email : fakultas.farmasiunbl@gmail.com</p>	
Banjarbaru, 29 Februari 2024	
<p>Nomor : 223 /UNBL/FF/SIF/AKD.09/0224</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian</p>	
<p>Kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru di Tempat</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Sehubungan dengan diadakannya kegiatan penelitian berupa Skripsi Mahasiswa pada Semester Genap TA. 2023/2024 Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari (UNBL), maka dengan ini memohon izin untuk mahasiswa/i berikut melakukan penelitian ditempat Bapak/Ibu :</p> <p>Nama : Norlatifah Yuniarti NIM : SF20072 Judul Penelitian : Pengaruh Penggunaan Dosing Guideline Antibiotik Terhadap Clinical Outcome Pasien Anak Dengan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Di Puskesmas Guntung Manggis Tempat Penelitian : Puskesmas Guntung Manggis</p> <p>Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar mahasiswa/i kami dapat diterima oleh Bapak/Ibu, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.</p>	
 <p style="text-align: center;">Dekan Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari Apt. Esty Restina Rusida, M.Kes. NIK. 210211016</p>	



Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jl. Husei Thamrin No. 1 Kota Banjarbaru Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886  
 Website : <http://dpmpstp.banjarbarukota.go.id/> E-mail : [dpmpstp@banjarbarukota.go.id](mailto:dpmpstp@banjarbarukota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR: 503/68/II/DPMPSTP/2024**

**TENTANG**  
**IZIN PENELITIAN**

Menimbang : a. Surat dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Borneo Lestari Nomor 206/UNBL/FF/SIF/AKD/2024 Tanggal 12 Februari 2024 Perihal Mohon Izin Penelitian.  
 b. Proposal kegiatan yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);  
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).  
 3. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pemberian Izin Melakukan Penelitian;  
 4. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 5);  
 5. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/58/KUM/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
 KESATU : Memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : **Norlatifah Yuniarti**  
 Alamat : Palingkau lama , Kapuas murung kabupaten kapuas  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM/NIP : SF20072  
 Prodi/Jurusan : Sarjana Farmasi  
 Judul : Pengaruh Penggunaan Dosing Guideline Antibiotik Terhadap Clinical Outcome Pasien Anak Dengan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)  
 Lokasi : Puskesmas Guntung Manggis  
 : -  
 Masa Berlaku : 3 (tiga) Bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR


## Lampiran 6. Lanjutan

- KEDUA : Harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Sebelum melakukan penelitian sesuai permohonan, harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat dengan menunjukan surat izin yang diberikan;
  - b. Tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan izin ini;
  - c. Harus mentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku serta adat istiadat/budaya setempat;
  - d. Apabila surat izin ini telah habis masa berlakunya sedang pelaksanaan penelitian belum selesai, yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan kembali kepada instansi pemberi izin;
  - e. Surat Izin Penelitian ini dicabut dan ditarik kembali apabila pemegang surat ini terbukti melanggar ketentuan tersebut di atas.
- KETIGA : Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Banjarbaru,

Pada Tanggal 27 Februari 2024



- Tembusan:
- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
  - 2. Kepala / Pimpinan Puskesmas Guntung Manggis

## Lampiran 7. Surat Izin Selesai Penelitian di Puskesmas Guntung Manggis



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS GUNTING MANGGIS**

Alamat : Jl.Guntung Paring Komp.Agis Residence RT 44 RW 07,Kelurahan Guntung Manggis  
 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70724  
 Email: puskesmasguntungmanggis@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 400.7.22.1/ 087 – TU / PKM – GTM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Hj. H A I R I N  
 NIP : 19760606 201001 2 012  
 Pangkat/Golongan : Pembina / IV a  
 Jabatan : Dokter Madya / Kepala Puskesmas Guntung Manggis

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NO	NAMA	NPM	TEMPAT
1	NORLATIFAH YUNIARTI	SF 20025	PKM.Guntung Manggis

Dengan ini menyatakan bahwa sudah Melakukan Ijin Penelitian Tentang Pengaruh Penggunaan Dosing Guideline Altiticik terhadap Clinical outcome Pasien anak dengan Penyakit infeksi Saluran Pernapasan Akut ( ISPA ) di Puskesmas Guntung Manggis .terhitung dari tanggal 13 Februari 2024 s.d tanggal 18 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 02 Mei 2024  
 Kepala Puskesmas,  
  
**dr. Hj. H A I R I N**  
 Pembina  
 NIP. 19760606 201001 2 012

Lampiran 8. Rekapitulasi Hasil Pengambilan Data Penelitian

No	Nama	No. RM	Usia (Bulan)	JK	BB (kg)	Diagnosa	Obat	Dosis	Dosis Literatur (ml/hari)	TD	TO	OT	Keterangan
1	M. H	0111xxx-xx	61	L	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
2	H H	0112xxx-xx	69	P	12,40	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.9 ml - 19.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
3	H H	0111xxx-xx	15	P	9,70	JO6/A01	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.7 ml - 15.52 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
4	M. N	018xxx-xx	12	L	7,20	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	5.7 ml - 11.5 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
5	D N	0113xxx-xx	3	P	6,20	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	4.9 ml - 9.9 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
6	E	0112xxx-xx	52	L	16,40	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	13.1 ml - 26.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
7	N	0114xxx-xx	53	P	18,70	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	14.9 ml - 29.9 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
8	M. R	0115xxx-xx	69	L	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh

9	M. A	0106xxx-xx	00:00	L	14,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	11.2 ml - 22.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
10	J A	01.10xxx-xx	108	P	20,70	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	24.8 ml	TS(- )	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
11	A R	01.3xxx-xx	58	P	15,70	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.5 ml - 25.1 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
12	A	01.3xxx-xx	132	L	31,40	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	25.1 ml - 50.2 ml	TS(- )	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
13	P N	01-4xxx-xx	84	L	21,80	JO0	Amoxicillin	3x1 (5ml)	17.4 ml - 34.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
14	A Y	03-0xxx.xx	52	P	14,90	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	11.9 ml - 23.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
15	L F	01-2xxx-xx	132	P	26,0	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	20.8 ml - 41.6 ml	TS(- )	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
16	A	01.1xxx-xx	144	P	31,40	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	25.1 ml - 50.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
17	J A	01.15xxx-xx	4	L	19,80	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	15.8 ml - 31.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
18	M. A Y	01.112xxx- xx	8	L	7,50	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6 ml - 12 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

19	K M	01.2xxx-xx	53	L	14,90	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	11.9 ml - 23.8 ml	TS(- )	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
20	R	01.4xxx-xx	54	L	17,80	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	14.2 ml - 28.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
21	M. R	01.11xx-xxx	42	L	13,10	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	10.4 ml - 20.9 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
22	G Z	01.6xxx-xx	56	P	17,90	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	14.3 ml - 28.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
23	I	01.13xx-xxx	43	L	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
24	N A	01.9xxx-xx	16	L	8,50	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6.8 ml - 13.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
25	R	01.12xx-xxx	6	L	8,50	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	10.2 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
26	M. F	01.5xxx-xx	55	L	12,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.7 ml - 19.5 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
27	N a	01.1xxx-xx	40	P	14,50	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	11.6 ml - 23.2 ml	TS(- )	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
28	C	01.13xx-xxx	30	P	9,30	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	7.4 ml - 14.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh

29	M. B	01.11xx-xxx	11	L	11,10	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	1.35 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
30	J	03.0xxx-xx	51	P	17,70	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2.95 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
31	M. P R	01.1xxx-xx	10	L	8,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6.4 ml - 12.8 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
32	N Q	01.9xxx-xx	12	P	7,50	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6 ml - 12 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
33	D A	01.10xxx-xx	5	L	8,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6.4 ml - 12.8 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
34	A S	01.8xxx-xx	30	L	10,50	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.4 ml - 16.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
35	M. W	01.145xx-xxx	31	L	14,10	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	11.2 ml - 22.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
36	P	03.1xxx-xx	22	P	8,30	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6.6 ml - 13.2 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
37	M. F	03.2xxx-xx	56	L	12,10	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
38	V A	01.11xx-xx	12	L	6,90	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	5.5 ml - 11 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
39	A	01.13xxx-xx	42	P	11,60	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.2 ml - 18.5 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
40	P a	01.7xxx-xx	30	P	10,40	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	12.4 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

41	A	01.38xx-xxx	33	P	9,60	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.6 ml - 15.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
42	G K	01.12xxx-xx	22	P	8,50	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6.8 ml - 13.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
43	A	01.2xxx-xx	39	P	10,20	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	8.1 ml - 16.3 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
44	Y	01.12xxx-xx	8	P	8,20	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	1.36 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
45	S	01.8xxx-xx	25	P	13,90	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	11.1 ml - 22.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
46	M. A	01.1xxx-xx	38	L	14,0	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	11.2 ml - 22.4 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
47	M. A	01.10xxx-xx	24	L	9,10	JO6	Amoxicillin	2x3/4 (5ml)	7.2 ml - 14.5	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
48	A	01.9xxx-xx	22	P	10,70	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.5 ml - 17 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
49	R A	01.8xxx-xx	18	P	8,60	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6.8 ml - 13.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
50	M. G	01.14xx-xxx	8	L	9,50	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.6 ml - 15.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
51	N	01.3xxx-xx	46	P	11,80	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.4 ml - 18.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
52	A	01.14xx-xxx	19	P	11,0	JO6	Kotrimoxazole	2x1/2(5ml)	1.8 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
53	K A	01.0xxx-xx	46	P	11,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	13.2 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh



54	R	01.12xxx-xx	38	P	11,90	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.5 ml - 19 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
55	A	01.3xxx-xx	53	L	18,60	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	22.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
56	M. I A	01.0xxx-xx	19	L	10,60	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.4 ml - 16.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
57	Rs	01.6xxx-xx	39	L	10,70	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.5 ml - 17 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
58	M. A	01.3xxx-xx	20	L	9,80	JO6	Cefadroxil	3x1/2 (5ml)	11.7 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
59	A	01.4xxx-xx	51	L	14,90	JO6	Amoxicillin	2x1/2(5ml)	11.9 ml - 23.8 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
60	E	01.7xxx-xx	57	L	16,60	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	13.2 ml - 26.5 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
61	J R	01.6xxx-xx	44	P	12,0	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
62	K	01.9xxx-xx	35	L	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
63	H M	0x-xxxx	60	P	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
64	R B	01.7xxx-xx	108	L	17,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2.8 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
65	F	01.10xxx-xx	120	P	17,80	JO6	Cefadroxil	3x1/2 (5ml)	21.3 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh

66	R w	01.14xxx-xx	60	P	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
67	A	01.15xxx-xx	84	P	19,0	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	15.2 ml - 30.4 ml	TS(- )	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
68	M. R	01.12xx-xxx	66	L	13,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	10.4 ml - 20.9 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
69	D	01.9xxx-xx	84	L	19,0	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	15.2 ml - 30.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
70	M. A	01.3xxx-xx	120	L	12,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
71	N	01.4xxx-xx	96	L	10,50	JO6	Kotrimoxazole	2x1/2(5ml)	1.75 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
72	AN	01.9xxx-xx	60	P	16,0	JO6	Amoxicillin	2x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	TS(- )	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
73	E S	01.8xxx-xx	132	L	12,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
74	S L	01.12xxx-xx	84	P	16,0	JO6	Cefadroxil	3x1/2 (5ml)	19.2 ml	TS(- )	✓	Tidak membaik	Belum sembuh

75	Y L	01.0xxx-xx	60	L	10,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8 ml - 16 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
76	Y	01.14xx-xxx	60	L	10,10	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	12.1 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
77	R P	01.3xxx-xx	120	L	14,20	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	17.0 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
78	M. Y	01.14xx-xxx	108	L	11,0	JO6	Amoxicillin	2x1/2(5ml)	8.8 ml - 17.6 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
79	F	01.0xxx-xx	84	L	12,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
80	A	01.12xxx-xx	72	P	9,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	10.8 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
81	A	01.3xxx-xx	84	L	12,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
82	A	01.0xxx-xx	60	P	12,20	JO0	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
83	M. Y	01.6xxx-xx	60	L	10,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8 ml - 16 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
84	A. Z	01.3xxx-xx	72	L	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
85	A. A	01.4xxx-xx	132	L	14,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	11.2 ml - 22.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

86	AA	01.7xxx-xx	84	P	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
87	DA	01.6xxx-xx	96	L	12,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
88	HH	01.9xxx-xx	60	P	10,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	1.7 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
89	JA	0x-xxxx	96	P	11,10	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	13.3 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
90	EA	01.7xxx-xx	132	P	11,20	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	13.4 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
91	M. L G	01.10xxx-xx	5	L	6,40	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	5.1 ml - 10.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
92	M. A	01.14xxx-xx	53	L	13,70	JO6	Cefadroxil	2x3/4 (5ml)	16.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
93	AH	01.15xxx-xx	31	L	12,30	JO6	Amoxicillin	3x1.5 (5ml)	9.8 ml - 19.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
94	Z	01.12xx-xxx	13	P	9,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.3 ml - 14.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
95	K	01.9xxx-xx	7	P	6,50	JO6	Kotrimoxazole	2x1/2(5ml)	1.1 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
96	G	01.3xxx-xx	120	L	12,30	JO3	Amoxicillin	3x1.5 (5ml)	9.8 ml - 19.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
97	HH	01.4xxx-xx	6	P	10,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	1.7 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
98	JA	01.9xxx-xx	96	P	12,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	14.4 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
99	A	01.8xxx-xx	72	L	10,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	12 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

100	M H	01.12xxx-xx	96	L	11,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.8 ml - 17.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
101	A	01.12xx-xxx	6	P	8,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6.4 ml - 12.8 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
102	M. M	01.9xxx-xx	72	L	6,0	JO6	Amoxicillin	3x1/2 (5ml)	4.8 ml - 9.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
103	F	01.3xxx-xx	72	L	10,0	JO0	Cefadroxil	3x1 (5ml)	12 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
104	F	01.4xxx-xx	108	L	11,20	JO6	Cefadroxil	3x1.5 (5ml)	13.4 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
105	M. N	01.9xxx-xx	65	L	10,20	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	12.2 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
106	M. C	01.8xxx-xx	108	L	10,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8 ml - 16 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
107	M. D	01.12xxx-xx	8	L	11,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	13.2 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
108	A B	01.0xxx-xx	6	L	9,80	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.8 ml - 15.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
109	F N	01.14xx-xxx	5	P	8,90	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	1.5 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
110	M. A	01.3xxx-xx	84	L	15,0	JO6	Amoxicillin	3x2 (5ml)	12 ml - 24 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
111	N A	01.14xx-xxx	132	P	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
112	A	01.0xxx-xx	72	P	12,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
113	R F	01.12xxx-xx	132	L	11,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.8 ml - 17.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

114	M. Z	01.3xxx-xx	96	L	14,20	JO6	Cefadroxil	2x1 (5ml)	17 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
115	M. R	01.0xxx-xx	5	L	8,60	JO6	Amoxicillin	2x1/2(5ml)	6.8 ml - 13.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
116	M. A	01.6xxx-xx	5	L	9,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.3 ml - 14.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
117	M. R	01.3xxx-xx	84	L	10,20	JO3	Amoxicillin	3x2 (5ml)	8.1 ml - 16.3 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
118	A Z	01.4xxx-xx	132	L	11,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	13.2 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
119	M. M	01.7xxx-xx	96	L	7,0	JO6	Cefadroxil	3x2 (5ml)	5.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
120	R	01.6xxx-xx	70	P	9,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.3 ml - 14.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
121	D	01.9xxx-xx	84	P	9,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.3 ml - 14.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
122	A	0x-xxxx	72	P	9,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.2 ml - 14.5 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
123	S	01.7xxx-xx	132	P	12,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
124	N	01.10xxx-xx	132	P	11,70	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.3 ml - 18.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh

125	M. L	01.14xxx-xx	108	L	10,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	12 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
126	N A	01.15xxx-xx	96	P	12,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	14.4 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
127	B	01.12xx-xxx	120	P	14,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	11.2 ml - 22.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
128	M. N	01.9xxx-xx	132	L	15,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2.5 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
129	A	01.3xxx-xx	96	P	16,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2.7 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
130	B	01.4xxx-xx	96	P	15,40	JO6	Kotrimoxazole	3x1/2 (5ml)	2.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
131	M. E	01.9xxx-xx	108	L	10,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.1 ml - 16.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
132	A	01.6xxx-xx	120	P	11,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	1.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
133	J S	01.9xxx-xx	64	P	12,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.7 ml - 19.5 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
134	AA	0x-xxxx	10	P	9,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.2 ml - 14.4 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
135	AI	01.7xxx-xx	6	P	10,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8 ml - 16 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
136	SA	01.10xxx-xx	114	P	16,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.9 ml - 25.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

137	M. M	01.14xxx-xx	84	L	10,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8 ml - 16 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
138	DD	01.15xxx-xx	96	L	11,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.9 ml - 17.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
139	K	01.12xx-xxx	72	P	9,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	7.3 ml - 14.6 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
140	M. F	01.9xxx-xx	96	L	11,20	JO6	Amoxicillin	2x1 (5ml)	8.9 ml - 17.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
141	F	01.3xxx-xx	84	L	10,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8 ml - 16 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
142	F	01.4xxx-xx	120	P	15,0	JO6	Cefadroxil	3x1/2 (5ml)	18 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
143	FA	01.9xxx-xx	132	L	12,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	14.4 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
144	J	01.8xxx-xx	108	P	10,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8 ml - 16 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
145	M. Lu	01.12xxx-xx	108	L	14,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	16.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
146	M. A	01.12xx-xxx	62	L	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1.5 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
147	BF	01.9xxx-xx	60	L	16,10	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
148	LS	01.3xxx-xx	91	P	11,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.9 ml - 17.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
149	L N.S	01.4xxx-xx	78	P	13,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	10.5 ml - 21. ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh



150	M. R	01.9xxx-xx	61	L	11,10	JO6	Cefadroxil	3x2 (5ml)	13.3 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
151	D H	01.8xxx-xx	69	L	15,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2.5 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
152	N	01.12xxx-xx	108	L	20,0	JO0	Cefadroxil	3x1 (5ml)	24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
153	T R	01.0xxx-xx	108	P	21,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	25.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
154	A. Z	01.14xx-xxx	72	L	15,0	JO6	Cefadroxil	2x1 (5ml)	18 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
155	G R	01.3xxx-xx	96	P	28,10	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	33.7 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
156	N A	01.14xx-xxx	89	P	24,80	JO3	Amoxicillin	3x1 (5ml)	19.8 ml - 39.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
157	S M	01.0xxx-xx	30	P	10,60	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8.4 ml - 16.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
158	M. N A	01.12xxx-xx	84	L	20,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
159	A	01.3xxx-xx	60	P	19,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	15.2 ml - 30.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
160	A N	01.0xxx-xx	132	P	19,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	15.3 ml - 30.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
161	M. A	01.6xxx-xx	132	L	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

162	S N A	01.3xxx-xx	72	P	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
163	G P	01.4xxx-xx	120	P	16,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2.7 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
164	C G	01.7xxx-xx	120	L	17,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	13.6 ml - 27.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
165	Al R	01.6xxx-xx	132	P	16,50	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	13.2 ml - 26.5 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
166	A S	01.9xxx-xx	96	P	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
167	M. P B	0x-xxxx	84	L	20,0	JO3	Amoxicillin	3x1 (5ml)	16 ml - 32 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
168	M. D B	01.7xxx-xx	132	L	24,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	19.2 ml - 38.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
169	A	01.10xx-xx	66	P	17,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	13.6 ml - 27.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
170	A. R	01.14xxx-xx	108	L	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
171	M. F	01.15xxx-xx	96	L	15,0	JO0	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2.5 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh

172	A S	01.12xx-xxx	96	P	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
173	E G	01.9xxx-xx	72	L	10,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	12 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
174	H	01.3xxx-xx	66	P	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
175	M. N	01.9xxx-xx	96	L	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
176	K	0x-xxxx	96	P	20,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	16 ml - 32 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
177	M. A	01.7xxx-xx	132	L	25,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	20 ml - 40 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
178	E G	01.10xxx-xx	72	L	30,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	36 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
179	R	01.14xxx-xx	120	L	30,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	24 ml - 48 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
180	A	01.15xxx-xx	84	L	27,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	21.6 ml - 43.2 ml	TS(- )	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
181	J	01.12xx-xxx	84	L	12,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

182	A	01.9xxx-xx	84	P	14,0	JO0	Cefadroxil	3x1 (5ml)	16.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
183	R N	01.3xxx-xx	108	P	15,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12 ml - 24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
184	K N	01.4xxx-xx	72	P	20,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	16 ml - 32 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
185	A Z	01.9xxx-xx	1	P	8,70	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	6.9 ml - 13.8 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
186	J K	01.6xxx-xx	84	P	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
187	M. A	01.9xxx-xx	60	L	20,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
188	R	0x-xxxx	84	P	19,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	15.2 ml - 30.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
189	H N	01.7xxx-xx	96	P	22,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	17.6 ml - 35.2 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
190	K C	01.10xxx-xx	108	P	30,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	24 ml - 48 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
191	R	01.14xxx-xx	84	L	28,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	22.4 ml - 44.8 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
192	M. I	01.15xxx-xx	84	L	18,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	14.4 ml - 28.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

193	J	01.12xx-xxx	84	L	20,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	16 ml - 32 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
194	M	01.9xxx-xx	60	L	24,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	19.2 ml - 38.4 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
195	M. F	01.3xxx-xx	60	L	25,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	20 ml - 40 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
196	F	01.4xxx-xx	60	P	12,0	JO6	Kotrimoxazole	3x1 (5ml)	2 ml	TS(+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
197	K N	01.9xxx-xx	132	P	25,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	20 ml - 40 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
198	N A	01.8xxx-xx	108	P	26,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	20.8 ml - 41.6 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
199	C	01.12xxx-xx	132	L	30,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	24 ml - 48 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
200	N	01.12xx-xxx	71	L	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
201	S A	01.9xxx-xx	78	P	18,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	14.4 ml - 28.8 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
202	S	01.3xxx-xx	96	L	20,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	16 ml - 32 ml	TS(-)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
203	M. E	01.4xxx-xx	84	L	21,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	16.8 ml - 33.6 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh

204	I	01.9xxx-xx	84	P	20,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
205	S M	01.8xxx-xx	72	P	19,80	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	15.8 ml - 31.6 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
206	N A	01.12xxx-xx	72	P	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
207	M. A	01.0xxx-xx	72	L	10,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8 ml - 16 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
208	S	01.14xx-xxx	96	P	17,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	13.6 ml - 27.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
209	D N	01.3xxx-xx	120	P	25,0	JO0	Cefadroxil	3x1 (5ml)	30 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
210	A D	01.14xx-xxx	120	P	26,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	20.8 ml - 41.6 ml	TS(-)	✓	Tidak membaik	Belum sembuh
211	S A	01.0xxx-xx	84	P	12,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
212	M F	01.12xxx-xx	84	L	16,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	19.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
213	H N	01.3xxx-xx	108	P	12,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.6 ml - 19.3 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
214	Y	01.0xxx-xx	84	L	12,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	14.4 ml	TS(+)	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

215	Z	01.6xxx-xx	84	L	13,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	10.4 ml - 20.9 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
216	Y F	01.3xxx-xx	66	P	12,30	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.8 ml - 19.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
217	M. I	01.4xxx-xx	85	L	10,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	8 ml - 16 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
218	M F	01.7xxx-xx	128	L	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
219	N A	01.12xxx-xx	52	P	17,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	13.6 ml - 27.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
220	M. A	01.0xxx-xx	75	L	18,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	21.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
221	N R	01.14xx-xxx	132	P	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
222	H	01.3xxx-xx	96	P	20,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
223	M L	01.14xx-xxx	96	L	21,0	JO0	Amoxicillin	3x1 (5ml)	16.8 ml - 33.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
224	M R	01.0xxx-xx	108	L	16,0	JO0	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
225	H S	01.12xxx-xx	120	P	21,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	25.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh

226	M	01.3xxx-xx	96	P	20,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	24 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
227	C	01.0xx-xx	108	P	17,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	13.6 ml - 27.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
228	R	01.6xxx-xx	120	L	16,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	12.8 ml - 25.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
229	A	01.3xxx-xx	84	P	17,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	13.6 ml - 27.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
230	R D	01.4xxx-xx	60	L	17,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	20.4 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
231	A Y	01.7xxx-xx	108	L	21,0	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	16.8 ml - 33.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
232	N	01.6xxx-xx	96	L	12,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	14.4 ml	TS (+)	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
233	H	01.9xxx-xx	72	P	16,0	JO6	Cefadroxil	3x1 (5ml)	19.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk dan pilek sembuh
234	F A	01.10xxx-xx	53	P	14,20	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	11.3 ml - 22.6 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh
235	S	01.4xxx-xx	23	P	11,40	JO6	Amoxicillin	3x1 (5ml)	9.1 ml - 18.2 ml	✓	✓	Membaik	Batuk berkurang pilek sembuh



	Keterangan :	J06 : ISPA umum										
		J03 : Tonsilitis										
		J02 : Faringitis										
		TS (-) : Tidak sesuai / dosis kurang										
		TS (+) : Tidak sesuai / dosis berlebih										

## Lampiran 9. Perhitungan Ketepatan Dosis

### **Perhitungan dosis Cefadroxil**

Perhitungan :

Dosis Sehari :  $30\text{mgKg/BB} \times 15 \text{ kg} = 450 \text{ mg}$

Dosis sekali :  $450 \text{ mg}/2 = 225 \text{ mg}$

Dosis cefadroxil sirup sekali =  $225 \text{ mg}/250 \text{ mg} = 0.9 \text{ cc}$

Maka dari itu anak dengan BB 15 kg diberikan cefadroxil sirup ialah 0.9 cc satu kali minum

### **Perhitungan dosis Kotrimoxazole**

Perhitungan :

Dosis Sehari :  $36\text{mg/KgBB} \times 15 \text{ kg} = 540 \text{ mg}$

Dosis sekali :  $540 \text{ mg}/2 = 270 \text{ mg}$

Dosis Koteimoxazole sirup sekali =  $270 \text{ mg}/240 \text{ mg} = 1.125 \text{ cc}$

Maka dari itu anak dengan BB 15 kg diberikan kotrimoxazole sirup ialah 1.125 cc satu kali minum

### **Perhitungan dosis Amoxicilin**

Perhitungan :

Dosis Sehari :  $20\text{-}50 \text{ mg/KgBB} \times 15 \text{ kg} = 300 \text{ mg}$

Dosis sekali :  $300 \text{ mg}/2 = 150 \text{ mg}$

Dosis amoxicilin sirup sekali =  $150 \text{ mg}/125\text{mg} = 1.2 \text{ cc}$

Maka dari itu anak dengan BB 15 kg diberikan amoxicillyn sirup ialah 1.2 cc satu kali minum

Lampiran 10. Proses Pengambilan Data

