

BAB I

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hubungan tepat pasien terhadap tepat dosis antibiotik ISPA pada anak di Puskesmas Banjarbaru Selatan, yang telah dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 152 pasien dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gambaran penggunaan antibiotik ISPA pada Anak di Puskesmas Banjarbaru Selatan terbanyak pada Amoxicillin sebanyak 115 (75,66%), dan Cefadroxil sebanyak 37 (24,34%).
2. Hasil ketepatan pasien sebanyak 152 (100%), dan untuk tepat dosis sebanyak 108 (71,06%).
3. Tidak ada hubungan antara tepat pasien terhadap tepat dosis antibiotik ISPA pada anak di Puskesmas Banjarbaru Selatan dengan sig $p = 1,000$.

1.2 Saran

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi gambaran dan dapat memberikan informasi bagi petugas kesehatan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kesesuaian pemberian terapi pengobatan dan memperhatikan kesesuaian dosis antibiotik dengan standar yang ada.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat sebagai referensi bagi mahasiswa (i) yang akan melakukan penelitian serupa.